Fase IV A: demolizione delle murature perimetrali perpendicolari al prospetto IKEA
Questa demolizione consentirà una buona visuale dell'operatore che dovrà operare dall'esterno del fabbricato per evitare interferenze con la caduta dall'alto degli elementi strutturali



Pianta piano tipo (procedura valida per piano terra e piano I)

Fase IV B: demolizione dei campi di solaio
La demolizione dei soli campi di solaio presenti tra il reticolo di travi a partire dal solaio del primo piano consentirà la caduta dall'alto dei soli campi di solaio, lasciando integro il reticolo di travi e pilastri



Pianta piano tipo (procedura valida per piano terra e piano I)

LEGENDA

AREA DEMOLITA

PONTEGGIO

PORZIONE DI FABBRICATO DEMOLITO IN FASI PRECEDENTI

Fase IV C: demolizione controllata delle travi secondarie
Tale demolizione avverrà a partire dall'alto verso il basso, con preventiva imbracatura e taglio delle travi secondarie perpendicolari al prospetto sud-ovest dell'ultima campata dell'edificio.



Pianta piano tipo (procedura valida per piano terra e piano I)

Fase IV D: demolizione della muratura di tamponamento e delle travi principali
In questa fase si demolirà , a partire dall'alto verso il basso, con mezzi meccanici, prima la muratura di tamponamento della facciata e successivamente,con una demolizione controllata, le travi principali.
La demolizione controllata delle travi avverrà con preventiva imbracatura e taglio delle stesse.



Pianta piano tipo (procedura valida per piano terra e piano I)

Fase IV E: demolizione controllata dei pilastri
In questa fase si demoliranno, a partire dall'alto verso il basso, con preventiva imbracatura e taglio, i pilastri di perimetro con progressivo smontaggio del ponteggio a rimozione ultimata.



Pianta piano tipo (procedura valida per piano terra e piano I)

rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato

SviluppoGenova

Società per lo sviluppo e la promozione di Genova e provincia

attività

C129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA
DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15 NELL'AREA "EX ILVA LAMINATI PIANI"

oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

tavola n°

06

titolo

ALLEGATO B ALLA R005
DETTAGLIO DELLA FASE IV DI DEMOLIZIONE DELL' EDIFICIO EX MAGAZZINO (Piano Terra e Piano Primo)

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA

domiciliato per la carica in :
Via Martin Piaggio, 17/7 - 16122 Genova
tel. 010/648511 fax 010/6485133
e-mail : info@sviluppogenova.com

TIMBRO E FIRMA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Dott. Ing. Augusto M. Isola
Via XX Settembre, 30/3
16121 GENOVA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
				1:200	A1	129.1 PES ARC R 005	1