

Procedura Aperta - Analisi di Laboratorio 2015.

Importo a base d'asta € 186.869,61 - CIG 638714679D - CUP H31B99000010001

Verbale di gara – Terza seduta del 15.10.2015

Il giorno 15 Ottobre 2015 alle ore 14,30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, Via Martin Piaggio 17/7 si è riunita la Commissione di gara, incaricata dell'esame delle offerte e conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico di esecuzione dei servizi denominati "Analisi di Laboratorio 2015".

La commissione nominata con provvedimento in data 05/10/2015 a firma del Presidente e Amministratore Delegato Franco Floris, allegato al presente verbale, è così composta:

- ing. Franco Riso, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Presidente di Commissione,
- ing. Cesare Rè, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Commissario,
- ing. Stefano Macchiavelli, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Commissario.

Nel corso della seduta sono ammessi a presenziare alle operazioni di gara:

- Arianna Podestà delegata dal rappresentante legale di SIGE Srl;
- Enzo Dumas procuratore speciale di Savi Laboratori & Service Srl;
- Ilenia Verdino delegata dal rappresentante legale di CPG Lab;
- Francesco La Ragione delegato dal rappresentante legale di Ph Srl.

Si procede all'aggiudicazione dell'incarico sopra indicato, con le modalità del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., mediante il criterio del prezzo più basso, come previsto dal Bando di Gara pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale N.109 del 16/09/2015.

La Commissione prende atto che entro il termine delle ore 12.00 del giorno 15/10/2015 fissato dalle richieste, ex art.46 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di soccorso istruttorio del 08/10/2015 (Prot. 1573, 1574 e 1575) sono pervenute le integrazioni istruttorie dei concorrenti n.12) SIGE SRL (Prot.G97 del 9/10/2015) e n.4) SAVI LABORATORI & SERVICE SRL (Prot.G98 del 14/10/2015) e che il concorrente n.15) ARCADIA SRL non ha presentato alcuna integrazione e pertanto ex art.38, comma 2-bis, del D-Lgs 163/2006 e s.m.e i., viene escluso dalla gara.

Dall'esame della documentazione integrativa ricevuta emerge che i concorrenti n.4) SAVI LABORATORI & SERVICE SRL e n.12) SIGE SRL hanno risolto le carenze riscontrate nella precedente seduta e pertanto vengono ammessi alla fase successiva di gara.

A questo punto si procede all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi, contenute nelle buste "B", previo ulteriore accertamento della loro integrità.

Constatata la regolarità della documentazione di tutti i concorrenti, la Commissione dà lettura dei seguenti ribassi offerti:

n° busta.	Nominativo concorrente	Ribasso offerto %
1	AMBIENTE SC	69,150
2	ALPHA ECOLOGIA SRL	69,640
3	NATURA SRL	68,445
4	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	37,800
5	LABORATORI ANALISI ICQ SRL	38,240
6	PH SRL	47,970
7	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.GIUSTO	68,550
8	CADA DI GIGLIO FILIPPO &c. SNC CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	55,550
9	SEA SPA	38,234
10	CAIM SRL	60,610
11	ATI COMIE SRL - TECNOPIEMONTE	65,930
12	SIGE SRL	67,710
13	EUROCHEM ITALIA SRL	79,808
16	CPG LAB SRL	63,075

I ribassi offerti formano la seguente graduatoria:

N° Ord.	N° di Busta	Impresa o Raggruppamento	Ribasso Offerto %
1°	13	EUROCHEM ITALIA SRL	79,808
2°	2	ALPHA ECOLOGIA SRL	69,640
3°	1	AMBIENTE SC	69,150
4°	7	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.GIUSTO	68,550
5°	3	NATURA SRL	68,445
6°	12	SIGE SRL	67,710
7°	11	ATI COMIE SRL - TECNOPIEMONTE	65,930
8°	16	CPG LAB SRL	63,075
9°	10	CAIM SRL	60,610
10°	8	CADA DI GIGLIO FILIPPO &c. SNC CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	55,550
11°	6	PH SRL	47,970
12°	5	LABORATORI ANALISI ICQ SRL	38,240
13°	9	SEA SPA	38,234
14°	4	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	37,800

Successivamente si procede, conformemente a quanto previsto dal bando di gara, ai fini di individuare le offerte sospette di anomalia, al calcolo della soglia di anomalia, ricorrendo a tal fine al metodo di calcolo stabilito dall'art. 86, comma 1, del Decreto legislativo 163/2006 (vedere foglio di calcolo allegato).

Si procede con il taglio delle ali, il calcolo della media dei ribassi e degli scarti e si individua la soglia di anomalia secondo il sopra menzionato criterio di calcolo, pervenendo ai seguenti risultati:

Media dei ribassi 60,523 %

Media degli scarti 5,687 %


Soglia di anomalia 66,210 %

La Commissione, ai sensi dell'art.86 comma 3 del Codice degli Appalti dà incarico al Responsabile Unico del Procedimento di valutare la congruità delle offerte che si trovano al di sopra della soglia di anomalia cominciando dal ribasso più alto, riservando ad una seduta pubblica successiva l'aggiudicazione provvisoria.

Alle ore 15,10 la seduta viene sciolta.

Delle operazioni di gara svolte viene redatto il presente verbale che, previa lettura ed approvazione viene così sottoscritto.

Ing. Franco Risso




.....

Ing. Cesare Rè



.....

Ing. Stefano Macchiavelli



.....

Gara di Appalto :

Procedura Aperta - Analisi di Laboratorio 2015.
 Importo a base d'asta € 186.869,61 - CIG 638714679D - CUP H31B99000010001
 seduta del 15.10.2015

Concorrenti da escludere SOLO PER IL CALCOLO per limite del 10% - Prime ed Ultime 2 + 2

Importo base d'asta - Euro : € 186.869,61

Ribasso Medio 60,523

Media degli Scarti 5,687

Soglia di Anomalia 66,210

N° Ord.	N° di Busta	Concorrente	Ribasso Offerto %	Limite 10%	Ribasso Offerto < Ribasso Medio	Differenza Ribasso Offerto Ribasso Medio
14°	4	SAVI LABORATORI & SERVICE SRL	37,800			
13°	9	SEA SPA	38,234			
12°	5	LABORATORI ANALISI ICQ SRL	38,240			
11°	6	PH SRL	47,970			
10°	8	CADA DI GIGLIO FILIPPO &c. SNC CHIMICA APPLICATA DEPURAZIONE ACQUE	55,550			
9°	10	CAIM SRL	60,610			0,087
8°	16	CPG LAB SRL	63,075			2,552
7°	11	ATI COMIE SRL - TECNOPIEMONTE	65,930			5,407
6°	12	SIGE SRL	67,710			7,187
5°	3	NATURA SRL	68,445			7,922
4°	7	LABORATORIO ANALISI CHIMICHE DOTT. A.GIUSTO	68,550			8,027
3°	1	AMBIENTE SC	69,150			8,627
2°	2	ALPHA ECOLOGIA SRL	69,640			
1°	13	EUROCHEM ITALIA SRL	79,808			

NOTA BENE

Prima Offerta NON sospetta di anomalia

Offerte tagliate SOLO per il calcolo della soglia di anomalia

Articolo 86 Codice Appalti comma 1 - Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Handwritten signatures and initials:
 N
 Pi
 M

Procedura Aperta - Analisi di Laboratorio 2015.**Importo a base d'asta € 186.869,61 - CIG 638714679D - CUP H31B99000010001****Verbale Presenze alla Terza seduta pubblica del 15 Ottobre 2015**

Il giorno 15 Ottobre 2015 alle ore 14,30 presso la sede di Sviluppo Genova S.p.A. in Genova, Via Martin Piaggio 17/7 si è riunita in seconda seduta la Commissione di gara, incaricata dell'esame delle offerte e conseguente aggiudicazione provvisoria della procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto pubblico di esecuzione dei servizi denominati "Analisi di Laboratorio 2015".

La commissione nominata con provvedimento in data 05/10/2015 a firma del Presidente e Amministratore Delegato Franco Floris, allegato al presente verbale, è così composta:

- ing. Franco Risso, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Presidente di Commissione,
- ing. Cesare Rè, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Commissario,
- ing. Stefano Macchiavelli, dipendente di Sviluppo Genova, in qualità di Commissario.

Nel corso della seduta sono ammessi a presenziare alle operazioni di gara:

- Arianna Podestà delegata dal rappresentante legale di SIGE Srl;

firma  W 15, 15


- Enzo Dumas procuratore speciale di Savi Laboratori & Service Srl;

firma  15/15

- Ilenia Verdino delegata dal rappresentante legale di CPG Lab;

firma  15.15

- Francesco La Ragione delegato dal rappresentante legale di di Ph Srl.

firma  15, 15